



1 - Fiche de sécurité des escaliers Vinuovo

AVERTISSEMENT : Les escaliers Vinuovo ne sont pas destinés à un usage public. En raison de la diversité des lois et réglementations locales concernant l'utilisation publique, il est impossible de garantir que nos produits s'appliquent à toutes les situations.

Vous pouvez utiliser les pièces Vinuovo pour construire un produit destiné à un usage public, mais nous vous recommandons vivement de consulter un architecte local pour vous assurer que votre construction respecte la législation locale.

2 - Sécurité et sûreté pour un usage privé :

Vinuovo respecte les normes les plus élevées et applique un contrôle de qualité rigoureux sur ses produits.

Cependant, Vinuovo utilise des matériaux naturels comme le bois. Le bois est un produit vivant et évolue au fil du temps, surtout en extérieur.

Pour garantir la sécurité pendant toute la durée de vie des produits, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Veuillez inspecter toutes les pièces lors de la livraison et avant l'assemblage pour détecter d'éventuels défauts.
- Les défauts naturels des matériaux sont courants, les fissures, fentes et espaces dans le bois sont normaux et ne présentent généralement pas de risque pour la sécurité.
- En cas de doute, veuillez consulter <https://www.vinuovo.com/fr/amenagement-jardin/bois-exterieur> pour obtenir nos dernières informations sur les défauts acceptables ou non.
- **Assemblage** : Veuillez suivre nos instructions d'assemblage à la lettre, Vinuovo ne pourra être tenu responsable des erreurs d'assemblage ou d'installation.
- Pour l'installation, utilisez uniquement des matériaux de fixation de haute qualité ! Particulièrement en extérieur, n'utilisez que des produits de fixation résistants à la corrosion.



- Les kits Vinuovo sont fournis avec des vis en acier inoxydable de qualité A2, fabriquées par Reisser GmbH Allemagne.
Si vous installez votre produit près de l'eau salée, nous vous recommandons d'utiliser des vis en inox de qualité A4.

- Les matériaux de fixation galvanisés à chaud conviennent en général, mais vous devez porter une attention particulière à la corrosion lors de vos inspections de sécurité saisonnières.

- **Fixation murale ou au sol** : Assurez-vous que le mur ou le sol soit stable pour fixer les produits Vinuovo.

Selon le matériau du mur ou du sol, le montage peut nécessiter une attention particulière ou des produits de fixation spécifiques.

Veillez consulter <https://www.vinuovo.com/fr/blog/post/comment-fixer-votre-escalier-exterieur> pour découvrir nos derniers conseils et astuces afin de garantir un montage sécurisé de votre produit.



- **Inspection saisonnière** : Vous devez inspecter vos escaliers minutieusement à chaque saison.

Le bois évolue au fil des saisons sous l'influence de l'exposition au soleil, des variations de température, de l'humidité, du gel, etc. Inspectez soigneusement si toutes les fixations sont encore serrées et en place. Examinez les matériaux pour détecter tout défaut ou dégradation.

N'hésitez pas à ajouter des vis ou tout autre matériel de fixation si une connexion devient lâche au fil du temps.

Le changement climatique et des conditions météorologiques plus extrêmes nécessitent une attention particulière à la dégradation naturelle des matériaux naturels. Le bois peut devenir glissant si mouillé, pendant la pluie/neige ou si pas régulièrement nettoyé (les moisissures peuvent se former).

- **Acier, acier inoxydable, matériaux de fixation galvanisés à chaud** :

- Inspectez-les régulièrement pour vérifier la corrosion.
La corrosion (comme la rouille) est votre principal ennemi, surtout si des matériaux de faible qualité sont utilisés. Une vis peut rouiller à un endroit où vous ne pouvez pas la voir et finir par se casser. Si elle se casse, votre structure n'est plus sûre et vous devrez prendre des mesures correctives immédiatement. Pour éviter cela, utilisez des matériaux de fixation de haute qualité !
- Il ne faut pas grimper, glisser sur les rambardes (ni entre) un escalier n'est pas un jouet !
- Nous conseillons fortement l'installation/utilisation d'une rambarde.

- La charge maximale pour nos escaliers :

Largeur de l'escalier	Nombre de limons	Distance maximale entre limons	Charge maximale par marche
60 cm	2 (standard)	52 cm	100 kg
60 cm	3	30 cm	200 kg
80 cm	2 (standard)	60 cm (marche déborde)	100 kg
80 cm	3	34 cm	200 kg
100 cm	2 (standard)	60 cm (marche déborde)	100 kg
100 cm	3	44 cm	150 kg
100 cm	4	28 cm	200 kg
120 cm	3 (standard)	54 cm	100 kg
120 cm	4	35 cm	150 kg
120 cm	5	25 cm	200 kg
140 cm	3 (standard)	60 cm (marche déborde)	100 kg
140 cm	4	43 cm	150 kg
140 cm	5	30 cm	200 kg
160 cm	3 (standard)	60 cm (marche déborde)	100 kg
160 cm	4	40 cm (marche déborde)	150 kg
160 cm	5	30 cm (marche déborde)	200 kg

Vinuovo ne peut garantir votre sécurité sans votre aide. Vous êtes seul responsable des inspections de sécurité régulières.

Veillez également lire nos instructions de sécurité pour le bois traité sous pression :

https://www.vinuovo.com/media/mageworx/downloads/attachment/file/f/i/fiche_de_donnees_de_securite_c65b_koppers.pdf



SÉCURITÉ DANS LES ESCALIERS

LA SÉCURITÉ ! C'EST MA RESPONSABILITÉ !!



**Toujours tenir
la rampe**



**Ne portez pas d'objets
lourds/encombrants.
Ne bloquez pas votre vue**



**Ne courez pas, ne vous
précipitez pas, ne sautez pas,
ne faites pas de courses en
montant ou descendant**



**Nettoyez immédiatement
toute éclat ou débris
sur les escaliers.
Gardez les escaliers dégagés**